



POWER AT WORK

SICHERHEITSSCHUHE
2025/26



SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI

FÜR JEDEN ARBEITSTAG BESTENS GERÜSTET!

OB AUF DER BAUSTELLE, IN DER WERKSTATT ODER
IN DER INDUSTRIE – SICHERHEITSSCHUHE SIND MEHR
ALS NUR SCHUTZ, SIE SIND EIN TÄGLICHER BEGLEITER.
HOCHWERTIGE MATERIALIEN, PERFEKTE PASSFORM UND
KOMPROMISSLOSER KOMFORT SIND DABEI EIN MUSS!

POWER AT WORK



SANDER SICHERHEITSSCHUHE

BIETET IHNEN MIT DER **EIGENMARKE SANTOS** SOWIE DEN
STARKEN **IMPORTMARKEN SPARCO** (SPORTLICH-DYNAMISCH)
UND **MTS** (KLASSISCH-TRADITIONELL) GENAU DEN SCHUTZ UND
KOMFORT, DEN SIE FÜR IHREN ANSPRUCHSVOLLEN
ARBEITSALLTAG BRAUCHEN.

SANDER SICHERHEITSSCHUHE - POWER AT WORK. JEDEN TAG!

INNOVATIV, LEICHT UND ZEITGEMÄSS



AB SEITE 5

VOM RENNSPORT INSPIRIERT



AB SEITE 22

TRADITION UND QUALITÄT VEREINT



AB SEITE 36

SPORTIV

AB SEITE 6

EXPERT+

AB SEITE 14

PROFESSIONAL

AB SEITE 16

SAFETY FIRST!

S1

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent



S1P

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent
- + eingebauter Durchtrittsschutz



S3

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent
- + eingebauter Durchtrittsschutz
- + wirksamer Nässe- und Schmutzschutz



NACH ISO EN 20345:2012 UND 20345:2022 ZERTIFIZIERT.

ALLE ARTIKEL, DIE NACH :2022 ZERTIFIZIERT SIND,

HABEN WIR MIT EINEM * GEKENNZEICHNET.

WEITERE INFOS UNTER:

WWW.SANDER-SICHERHEITSSCHUHE.DE/NORMEN/



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGUV 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht




+ Schuhe, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind lederfrei verarbeitet



INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND
PRODUKTION, AUCH AN EUROPÄISCHEN
STANDORTEN, GARANTIEREN EINE
ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN
KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.





S42 BALANCE PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 6 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in
doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung *)
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S42
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g



S41 ERGO PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in
doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung *)
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S41
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g



S52 FAST BALANCE S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.
Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt
geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung *)
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S52
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g



S51 FAST ERGO S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.
Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt
geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung *)
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S51
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g



ERWEITERTER VERSCHLUSS

AB GR44



S55 BLUE FAST S3-ESD

S55 BLUE FAST S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue Fast
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL
FREI

S46 BLACK RED S3-ESD



Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL
FREI



S40 BLACK LACE S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Schnürverschluss
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenen Öl- und benzineresistent Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S40 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



METALL FREI



S20 GREEN S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenen Öl- und benzineresistent Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



S50 BLACK FAST S3-ESD



Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenen Öl- und benzineresistent Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



ERWEITERTER VERSCHLUSS

AB GR44

S60 LOW S3 ESD


 METALL
FREI

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzungue

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistant

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**


 METALL
FREI

 METALL
FREI

S70 HIGH S3-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzungue. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistant

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g**



S65 SANDALE S1P-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzungue. 2-phägiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen Öl- und benzinresistant

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**





FELIX PLUS S3



Oberteil aus hochwertigem Rindkernleder, naturbelassen, angenehmer Polsterkragen und hochgesteppte Polsterzunge aus PU-Gewebe, seitliche Reflexbise für Sichtbarkeit, Inox Schnürmetallschlaufen

Atmungsaktives 2-Phasen Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittsschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000W
Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g

HOCHWERTIGES RINDKERNLEDER



GONZO PLUS S3

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010W
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



ERGO BAU S3 ÜK



Geschmeidiges Rindkernleder mit interessanter Prägetechnik
Atmungsaktive hochgesteppte Zungenlasche gepolstert, praktische Senkeltasche

Atmungsaktives 2DTex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar
Zehenschutz + Durchtrittsschutz aus Inox-Stahl
Gummi-TR-Überkappe, komplettes Oberteil Nomex-genäht
PU/Nitril Spezial Laufsohle, dämpfend, flexibel, stark profiliert,
öl- benzin- und laugenresistent sowie rutschhemmend SR
(nach neuer Normfassung EN20345:2022), *****
hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 4001
Gewicht (Gr. 42): ca. 695 g





**+++ LEICHTES ANZIEHEN DURCH
ZIEHSCHLAUFEN**

+++ FILZ - SUPER QUALITÄT

POLAR- STERN **S3/HI/CI**

Kräftiges Rindkernleder, mit Qualitätsfilz bis zur Spitze, nässeabweisend und isolierend, atmungsfähig

Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen

Auswechselbares, schweißaufnehmendes und antibakterielles Fußbett

Zehenschutz aus Stahl und Flex
Durchtrittschutz

Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke
rutschhemmend SRC, ölf-, benzin- und hitze-resistant bis max. 250°C sowie streusalz-, düngemittel- und fäkalienresistant

Breit, Weite 12

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003
Gewicht (Gr. 42): ca. 950 g**

LIEFERBAR AB JUNI 2025

SOLAR GRIP S3 HRO

Oberteil aus atmungsaktivem Rindleder (Nubuk/ Glatt 2,2 mm stark), Nappaleder-Polsterkragen mit Tex-Aussenseite, hochgesteppte Leder-Polsterzunge, 5-Punkt-Schnellverschluss, Haken-Schlaufen-Kombination

Atmungsaktives 3-Phasen Innenfutter mit Lederabschluss.

Zehenschutz Aluminiumkappe, Durchtrittschutz metallfrei, nahtfreie Gummüberkappe. Rote SG-Gummilaufsohle luftgepolstert, bis ca. 300°C hitzeresistent.

Breit, Weite 12

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. S 4011
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g**



+++PROFILIERT



ASPHALT SAFE S2 HRO

Oberteil aus atmungsaktivem Rindleder (Glatt/Nubuk 2,2 mm stark), Nappaleder-Polsterkragen mit Tex-Aussenseite, hochgesteppte Leder-Polsterzunge, 5-Punkt-Schnellverschluss, Rollösen-Hakenkombination

Atmungsaktives 3-Phasen Innenfutter mit Lederabschluss.

Zehenschutz Aluminiumkappe, Durchtrittschutz metallfrei. Blaue SG-Gummilaufsohle luftgepolstert, bis ca. 300°C hitzeresistent.

Breit, Weite 12

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. S 4900
Gewicht (Gr. 42): ca. 720 g**



+++PROFILLOS



FÜR DACH UND HOLZBAU - IDEALER HALT



DACHSTAR CLASSIC 03

Ohne Zehenschutz
Durchtrittschutz metallfrei Flex
Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach
Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3003
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

Ohne
Zehenschutz



Ohne
Zehenschutz

DACHSTAR EVO S3

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung
Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgestepppter Zungenlasche
Ohne Zehenschutz
Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittsichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4010
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g




DACHSTAR EVO 01P

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung
Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgestepppter Zungenlasche
Ohne Zehenschutz
Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittsichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 40-48 Bestell-Nr. 3004
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

- +++ HITZERESISTENTE ROTE GUMMILAUFSOHLE BIS MAX 250°C
- +++ ABSATZFREI UND EXTREM RUTSCHHEMMEND
- +++ ÖL- UND BENZINRESISTENT
- +++ AUCH NACH ÖNORM Z 1260



BERG

S3

HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, waterproof bis 7 Stunden
Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge

Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz,
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, ölf-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008W
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL
Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g

**+++ ROBUSTE
ÜBERKAPPE
AUS GUMMI**



Sympatex®

**WATER
PROOF**

BERG SYMPA

S3 HI/CI/HRO




Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran,
dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System,
hochgesteppte Membranzunge

Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, ölf-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008SW
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g





VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!
NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT
BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND
DESIGN. ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE
PASSFORM, DER HOHE TRAGEKOMFORT UND
UNSERE SPEZIELLE SOHLEN-TECHNOLOGIE.



+++GYMKHANA

- Oberteil aus einer Kombination von Nubukleder und Microfaser
- Hochgesteppte Polsterzungue
- 2 Farben Schnürbänder zur Auswahl
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Absatzfreie 3-Phasen-Laufsohle, energierückgewinnender Aufbau, PU-EVA Komfortschicht, Gummisohle
- Öl- und benzineristent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



OLYMPUS S3 H ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7536BMRS



MARTINI L S1P ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7527MRBM



REDBULL S3 ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7535RBMMRS



+++TRACTION

- Lederfreies nässeabweisendes Polyamid Stoff Oberteil, nahtfreie Verarbeitung
- Front und Heck mit extra Kunststoffschutz versehen
- Hochgesteppte Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 2D Klima Funktionsfutter, klimafreundlich
- Herausnehmbare vollflächige Einlage aus Polyurethan mit Stoffauflage, austauschbar



- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreie Flex Durchtrittssicherheit
- 2 lagige EVA- Gummi Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad
- Laufsohle profiliert, öl-, benzin und laugenbeständig sowie vollständig rutschhemmend SR, hitzebeständig bis circa 140 °C



SUZUKA S1PS ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr.
BTB0002BOK05NRAZ

+++HORIZON

- Spaltvelour Oberleder, perforiert
- Mit hochgesteppter Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 2D Klima Funktionsfutter
- Herausnehmbare vollflächige Pu Schaum Einlage, austauschbar
- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11



- Metallfreie Flex Durchtrittssicherheit
- 2-fach geschäumte Polyurethan Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad, profiliert
- Laufsohle profiliert, öl-, benzin und laugenbeständig sowie vollständig rutschhemmend SR, hitzebeständig bis circa 120 °C



MORENO S1PS ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **07546NRCE**

+++PRACTICE

- Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung
- Mit hochgesteppter Zungenlasche
- Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- Klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar



PRACTICE S1P GREEN ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRVF**

PRACTICE S1P BLACK ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRNR**



Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

+++IMPULSE

- Lederfreies nässeabweisendes Polyamid Stoff Oberteil, nahtfreie Verarbeitung
- Frontschutz und Schnürleiste aus stabilem TPU
- Hochgesteppte Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 3D Klima Funktionsfutter, klimafreundlich
- Herausnehmbare vollflächige Einlage aus dauer-elastischem EVA mit Stoffauflage, austauschbar
- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreie Flex Durchtrittssicherheit
- Gummi-Verbund Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad, profiliert, (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), öl, benzin und laugenbeständig sowie hitzebeständig bis circa 140°C



CHRIS S3 S ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. BTB0013BOK11NRGS

+++GUMMI-VERBUNDLAUFSOHE MIT HOHEM DÄMPFUNGSGRAD LAUFEN WIE AUF WOLKEN



KEYNES S3 S ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. BTB0016RON31BMRS



GEORGE S3 S ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. BTB0013BON23BMGF



CORSICA S1PS ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7545MRBMRS



+++INDY

- Hautfreundliche Oberleder und Textilien
- Puron Front- und Heckschutz
- Luftige hochgesteppte Klima-Tex-Polsterzunge und Klima-Tex Bordüre
- Hautfreundliches Tex-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittsschutz PS metallfrei

- PU/PU-Laufsohle mit Fersendämpfung, profiliert, LG-Ausrüstung
- Öl- und benzinsistent, rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), hitzebeständig bis ca. 120 °C



**+++LG-GEPRÜFT UND AUCH ZUGELASSEN
FÜR ARBEITEN AUF LEITERN**

**+++NEUE NORMVORTEILE NACH
EN 20345:2022:
LG, SR, S-DURCHTRITTSCHUTZ**



DETROIT S1P S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7538NRGS



BALTIMORA S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537BMGF



SANREMO S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537MRBMRS



RICHMOND H S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7541BMGF



+++NITRO

- Pflegeleichtes Microfaser-Leder-Klima-Obermaterial mit 5-Punkt-Schnürung
- Hochgesteppte Zungenlasche, damit kein Schmutz reinkommt
- Angenehm zu tragendes Klimainnenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei, Weite 12

- Rutschhemmende Flach-Keil-PU Laufsohle, rutschhemmend SRC, nicht kreidend
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch



+++EINFACH GESCHÄUMTE LAUFSOHLE FÜR BESONDERS WEICHEN AUFTRITT UND BIEGSAMKEIT



NITRO S3 BLACK BLUE ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522NRAZ



NITRO S3 BLACK ORANGE ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522NRGR



NITRO S3 BLACK RED ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522RSNR



NITRO S3 WHITE ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522BIBI



+++ALLROAD

- Oberteil aus Nubukleder und Nubukspaltleder
- Puron Front- und Heckschutz
- Hochgesteppte 3d-Tex-Polsterzungung und Tex-Polsterkragenabschluss
- Arretierhaken und 4 bequeme Schlaufschnürösen
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 12 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Nitril-Laufsohle, profiliert, vollständige Anti Rütteldämpfung dank Phylon-Eva-Komfortschicht
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



+++ULTRALEICHE LAUFSOHLE FÜR MAXIMALEN HALT UND STABILITÄT



STIRIA BLACK L S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7528NRNR



OKAYAMA BLACK H S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529NRNR



**MOTEGI
BLACK-YELLOW H S3 ESD**

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529NRGF



STONE S3 ESD


Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529TAGI

AUCH ALS HALBSCHUH S3 ERHÄLTLICH
ROC S3 ESD Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7528TAGI



TRADITION UND QUALITÄT VEREINT

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND
HOCHMODERNES SCHUHWERK.
KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.



NEON HRO S3

Imprägnierte Rindkern-Pull-up-Leder
POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend
Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei,
seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht
kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle
leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig
bis max. 250 °C
Normal breit, Weite 11
Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51110
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3
Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110
Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g



+++ SELBSTLEUCHTEND
BEI DUNKELHEIT



ISERAN S3 ÜK-ESD

Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässe- und Wasserschutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfrei hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickeltes ONTEX® Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegsohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzineresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149

Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g



COSMOS S3-ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss

POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstiegssystem und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108

Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



VESUVE S3 ÜK HRO SCHWEISSESTIEFEL



Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstiegssystem, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsterter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimalösung durch **ARTICO FRESH® Ausrüstung**, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzineresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112

Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g





SHIELD S3-ESD



Rind Fettleder mit **Waterpoof Membran KENZO+®** für dauerhaften Nässeeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g

WATER PROOF



TOTAL S3-ESD



Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109
Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g



FIELD S3-ESD



Rind Fettleder mit **Waterpoof Membran KENZO+®** für dauerhaften Nässeeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g

WATER PROOF



ACCESS S3-ESD



Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107
Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g



VICKERS S3 ESD

- Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge
 - Klima-Funktionsfutter
 - Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
 - PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistant, bis ca.140 °C hitzebeständig
 - Breit, Weite 12
- Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831**
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g

CURTIS S3 ESD

- Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge
 - Klima-Funktionsfutter
 - Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
 - PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistant, bis ca.140 °C hitzebeständig
 - Breit, Weite 12
- Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830**
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



EXTRAWEIT

METALL FREI



UTOPIA S1P ESD

- Oberteil aus stabilem Rindleder. Grosse Öffnungen, doppelter Robusta Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre
 - ARTICO FRESH® Innfenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar
 - Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C
 - Breit, Weite 12
- Gr. 40-48 Bestell-Nr. 70812**
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

METALL FREI



SWIFT S3

- ONDURA® – Näseschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgesteppte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung
 - Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar
 - Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei.
 - Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °
 - Breit, Weite 12
- Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841**
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



OCEAN S3-ESD



Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.
Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.
Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinsistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C
Breit, Weite 12
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

+++ ZUSÄTZLICHER
FRONTSCHUTZ



PALLAS S3-ESD



Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.
Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.
Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinsistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C
Breit, Weite 12
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

+++ ZUSÄTZLICHER
FRONTSCHUTZ



KINLEY S3 GANZJAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher **YKK-Reißverschluss** an der Innenseite

Thinsulate-Membran® waterproof, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes **DFD® Futter**

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104
Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



**Thinsulate
INSULATION 3M**

TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®-Abschluss und extra hochschließender hochgesteppter Lederzungung

Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111
Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g





MONACO UP S2

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgesteppter Zunge
Klima-Funktionsfutter
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig
Normal breit, Weite 11

Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165
Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



In zwei Sicherheitsklassen erhältlich

Ideal an heißen Tagen



AIRMAX UP S1

- Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®
- Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter
- Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig
- Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

AIRMAX UP S1P

- Zehenschutz und Durchtrittsschutz aus rostfreiem Stahl
- Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P**
- Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g**

KART UP S1

- Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen
- Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter
- Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig
- Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



Extrem luftig

SHADOW S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre
ARTICO FRESH® Innensohle, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittsschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenzen, nicht kreidend, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



METALL FREI

ADVANCE S3-ESD

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss

Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittsschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



METALL FREI

AIRSPEED S1-ESD

Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-Verschluss

3D Klima-Funktionsfutter innen

Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827
Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g





METALL
FREI



METALL
FREI



METALL
FREI

+++ WASCHBAR BIS 60°C!

ANDROS S2

Weißen DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnband unter der Zunge

Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



FREEZ S2

Weißen DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnband unter der Zunge

Innenausstattung ARTICO Refresh® Futter, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, besonders rutschhemmende absatzfreie Laufsohle SRC, bis ca.120 °C hitzeresistent Öl, benzin- und laugenresistant

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45202
Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g



LUNA S2

Weißen DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnband unter der Zunge

Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15209
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



+++ FERSENRIEMEN
ZUM VORKLAPPEN



OPTIFORM OB -EN 20347 BERUFSSCHUH-PANTOLETTE

Obermaterial aus weißer Microfaser, abwaschbar und pflegefrei, Sanitized-Einlage

Atmungsaktives Innenfutter

Pantolette ohne Stahlkappe, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Lauffsohle, mit Saugnopen

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-47 Bestell-Nr. 7501
Gewicht (Gr. 42): ca. 340 g

SB AE EN 20347 BERUFSSCHUH-PANTOLETTE

Obermaterial aus Microfaser, Sanitized-Einlage

Atmungsaktives Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Lauffsohle, mit Saugnopen

Normal breit, Weite 11

Gewicht (Gr. 42): ca. 370 g Gr.

Modell Medioblack (schwarz)
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 4510

Modell Mediform (weiß)
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7500



FITCLOG BASIC 001

Seitliche Belüftungsöffnungen sorgen für ein angenehmes Fußklima

Spezielle Trockenfuß-Einlage, antibakteriell und austauschbar

Gr. 36-48
Weiss Bestell-Nr. weiss 001
Schwarz Bestell-Nr. schwarz 001

FITCLOG POWER 003

Seitlich geschlossen und mit erhöhtem Schutz für die Ferse

Spezielle Trockenfuß-Einlage, antibakteriell und austauschbar

Gr. 36-47
Weiss Bestell-Nr. weiss 003
Schwarz Bestell-Nr. schwarz 003

+++ERSATZEINLAGEN

LAGERAUSWAHL



ideal im Sommer!

**MEMORY FOAM
COMFORT-EINLAGE**

FÜR ALLE SANTOS-S-MODELLE:
FÜR SPARCO-SERIEN:
ALLROAD, GYMKHANA, IMPULSE

3-Komponenten Aufbau
Fußbett-Memory, Latex-Boden, Stoffoberseite

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102

**LEDER-AIR
COMFORT-EINLAGE**

FÜR ALLE SANTOS-MODELLE:
FÜR ALLE MTS-MODELLE

Mikroperforation
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101

**ALLROUND TECH-
EINLAGE****FÜR ALLE MODELLE**

Formschaum-Gewebe mit Textilauflage
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1088

MTS TECH-EINLAGE**FÜR ALLE MTS-MODELLE**

Formschaum-Gewebe
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend

Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093

+++PFLEGEPRODUKTE

JETZT NEU!

**QUALITÄTS-
PFLEGEPRODUKTE
für Ihre
Sicherheitsschuhe
von Collonil!**

Fragen Sie uns,
wir beraten Sie gerne!

**+++MESSGERÄT GEEICHT
FUSS-LÄNGEN-BREITEN**

- Ermitteln Sie präzise Breite und Länge des Fußes zur exakten Ermittlung der Schuhgröße
- Bestell-Nr. 1071

**+++SCHNÜRENKEL
LAGERAUSWAHL**


Farbe:	schwarz	schwarz/weiss	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz /weiss	schwarz/weiss
Länge:	100 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	120 cm	180 cm
Ausstattung:	rund	Nomex	Nomex	Nomex	Nomex	rund	rund

BESTELL-NR. 1011 1080 1058 1028 1040 1043 1009

Nomex: flammresistant



SANDER
SICHERHEITSSCHUHE



POWER AT WORK

NOCH MEHR SICHERHEITSSCHUHE FINDEN SIE AUF UNSERER
WEBSEITE: WWW.SANDER-SCHUHE.COM
WIR BERATEN SIE GERNE!

© COPYRIGHT 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,
Sander Handels-GmbH & Co. KG.

Ihre Bezugsquelle: