




**SANDER**  
SICHERHEITSSCHUHE



# POWER AT WORK

**SICHERHEITSSCHUHE**

**2025 / 26**

**3. AUFLAGE**



**NEU**  
**SEITE 19**





## SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI

FÜR JEDEN ARBEITSTAG BESTENS GERÜSTET!

OB AUF DER BAUSTELLE, IN DER WERKSTATT ODER

IN DER INDUSTRIE – SICHERHEITSSCHUHE SIND MEHR

ALS NUR SCHUTZ, SIE SIND EIN TÄGLICHER BEGLEITER.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN, PERFEKTE PASSFORM UND

KOMPROMISSLOSER KOMFORT SIND DABEI EIN MUSS!

# POWER AT WORK



### SANDER SICHERHEITSSCHUHE

BIETET IHNEN MIT DER **EIGENMARKE SANTOS** SOWIE DEN

STARKEN **IMPORTMARKEN SPARCO** (SPORTLICH-DYNAMISCH)

UND **MTS** (KLASSISCH-TRADITIONELL) GENAU DEN SCHUTZ UND

KOMFORT, DEN SIE FÜR IHREN ANSPRUCHSVOLLEN

ARBEITSALLTAG BRAUCHEN.

**SANDER SICHERHEITSSCHUHE - POWER AT WORK. JEDEN TAG!**

### INNOVATIV, LEICHT UND ZEITGEMÄSS



AB SEITE 5

### VOM RENNSPORT INSPIRIERT



AB SEITE 22

### TRADITION UND QUALITÄT VEREINT



AB SEITE 36

# SAFETY FIRST!

## S1

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent



## S1P

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent
- + eingebauter Durchtrittschutz



## S3

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent
- + eingebauter Durchtrittschutz
- + wirksamer Nässeschutz



NACH ISO EN 20345:2012 UND 20345:2022 ZERTIFIZIERT.

ALLE ARTIKEL, DIE NACH :2022 ZERTIFIZIERT SIND,

HABEN WIR MIT EINEM \* GEKENNZEICHNET.

WEITERE INFOS UNTER:

[WWW.SANDER-SICHERHEITSSCHUHE.DE/NORMEN/](http://WWW.SANDER-SICHERHEITSSCHUHE.DE/NORMEN/)



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGUV 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht



+ Schuhe, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind lederfrei verarbeitet



SPORTIV

AB SEITE 6

EXPERT+

AB SEITE 16

PROFESSIONAL

AB SEITE 18

# INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTION, AUCH AN EUROPÄISCHEN STANDORTEN, GARANTIEREN EINE ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.





# S41 ERGO PLUS S3S ESD

## S41 ERGO PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.  
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.  
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.  
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in  
doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,  
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung \*  
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S41  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g



# S51 FAST ERGO S3S ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.  
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.  
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.  
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.  
Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt  
geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,  
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung \*  
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S51  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g





# S42 BALANCE PLUS S3S-ESD



Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.  
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.  
Gelenkstütz-System mit 6 Phasen Verschluss verbunden.  
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in  
doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,  
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung \*  
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S42  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g



# S52 FAST BALANCE S3-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.  
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.  
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.  
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.  
Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt  
geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent,  
kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung \*  
EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S52  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g



# S55 BLUE FAST S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue Fast  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



ERWEITERTER VERSCHLUSS

AB GR44



METALL  
FREI



METALL  
FREI



# S46 BLACK RED S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g





# S20 GREEN

## S1P ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen

Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig

Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**METALL  
FREI**



# S50

## BLACK FAST

### S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen

Öl- und benzinresistent.  
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig

Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11  
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**ERWEITERTER VERSCHLUSS**

**AB GR44**



# S60 LOW

## S3 ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puren Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



METALL  
FREI



# S70 HIGH S3-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puren Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g**



METALL  
FREI



# S65 SANDALE S1P-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puren Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. 2-phasiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



METALL  
FREI



### FELIX PLUS S3

Oberteil aus hochwertigem Rindkernleder, naturbelassen, angenehmer Polsterkragen und hochgesteppte Polsterzunge aus PU-Gewebe, seitliche Reflexbise für Sichtbarkeit, Inox Schnürmetallschlaufen  
 Atmungsaktives 2-Phasen Innenfutter  
 Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC  
 Breit, Weite 12  
**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000W**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g**

**HOCHWERTIGES RINDKERNLEDER**



### GONZO PLUS S3

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010W**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g**

**+++ LEICHTES ANZIEHEN DURCH ZIEHSCHLAUFEN**  
**+++ FILZ - SUPER QUALITÄT**



# POLAR- STERN

## S3/HI/CI

Kräftiges Rindkernleder, mit Qualitätsfilz bis zur Spitze, nässeabweisend und isolierend, atmungsfähig  
 Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen  
 Auswechselbares, schweißaufnehmendes und antibakterielles Fußbett  
 Zehenschutz aus Stahl und Flex  
 Durchtrittschutz  
 Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke  
 rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und hitze-resistent bis max. 250°C sowie streusalz-, düngemittel- und fäkalienresistent  
 Breit, Weite 12  
**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 950 g**





# ERGO BAU

## S3 ÜK

Geschmeidiges Rindkernleder mit interessanter Prägetechnik  
Atmungsaktive hochgesteppte Zungenlasche gepolstert, praktische Senkeltasche

Atmungsaktives 2DTEX Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Zehenschutz + Durchtrittschutz aus Inox-Stahl  
Gummi-TR-Überkappe, komplettes Oberteil Nomex-genäht  
PU/Nitril Spezial Laufsohle, dämpfend, flexibel, stark profiliert,  
öl- benzin- und laugenresistent sowie rutschhemmend SR  
(nach neuer Normfassung EN20345:2022),  
hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 36-49 Bestell-Nr. 4001**

**Gewicht (Gr. 42): ca. 695 g**



**+++ GUMMISOHLE BIS 250°  
HITZEBESTÄNDIG!**

**+++ FLAMMFESTE NÄHTE!**

**+++ ELASTISCHER  
MITTELHAKEN**



METALL  
FREI



NEU



# MONTANA

## S7 L FAST

Waterproof Brush Rindkernleder 2,2, mm stark  
Hochgesteppte Waterproof Lederzungenlasche  
Nahtfreie TPU Front Überkappe, integrierte TPU Heckschutzschale  
Großer Dreh/Zieh Schnellverschluss gummiert  
Ideale Einstellbarkeit für Rist und Sprunggelenk

**Waterproof Membran Drilex Futter**  
Herausnehmbare vollflächige Luftpolstereinlage, anatomisch

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
Bi-Color PU/Nitril Laufsohle , LG geprüft, profiliert, selbstreinigendes  
Profil, bis circa 180 °C hitzeresistent, SR Rutschhemmung (nach neuer  
Normfassung EN 20345:2022)

Breit, Weite 12

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 5005**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 740 g**





# BERG S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, waterproof bis 7 Stunden  
Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge

Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz,  
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,  
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und laugenresistent,  
hitzebeständig bis max. 250°C


Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008W**  
**Gewicht (Gr. 42): ca.980 g**

**Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL**  
**Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g**

**NICHT MEHR VERFÜGBAR  
IN DEN GRÖSSEN: 42-44**

**+++ ROBUSTE  
ÜBERKAPPE  
AUS GUMMI**



**WATER  
PROOF**



# BERG SYMPA S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran,  
dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System,  
hochgesteppte Membranzunge

Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz  
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse  
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,  
rutschhemmend SRC, öl-, benzin- und laugenresistent,  
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12


**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008SW**  
**Gewicht (Gr. 42): ca.980 g**





# VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT  
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!  
NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT  
BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND  
DESIGN. ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE  
PASSFORM, DER HOHE TRAGEKOMFORT UND  
UNSERE SPEZIELLE SOHLEN-TECHNOLOGIE.



+++VOM RENNSPORT INSPIRIERT

+++IN ITALIEN DESIGNED

- Oberteil aus einer Kombination von Nubukleder und Microfaser
- Hochgesteppte Polsterzunge
- 2 Farben Schnürbänder zur Auswahl
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Absatzfreie 3-Phasen-Laufsohle, energierückgewinnender Aufbau, PU-EVA Komfortschicht, Gummisohle
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



**OLYMPUS S3 H ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7536BMRS



**MARTINI L S1P ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7527MRBM



**REDBULL S3 ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7535RBBMRS



## +++TRACTION

- Lederfreies nässeabweisendes Polyamid Stoff Oberteil, nahtfreie Verarbeitung
- Front und Heck mit extra Kunststoffschutz versehen
- Hochgesteppte Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 2D Klima Funktionsfutter, klimafreundlich
- Herausnehmbare vollflächige Einlage aus Polyurethan mit Stoffauflage, austauschbar

- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreie Flex Durchtrittsicherheit
- 2 lagige EVA- Gummi Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad
- Laufsohle profiliert, öl-, benzin und laugenbeständig sowie vollständig rutschhemmend SR, hitzebeständig bis circa 140 °C



### SUZUKA S1PS ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0002BOK05NRAZ**

## +++HORIZON

- Spaltvelour Oberleder, perforiert
- Mit hochgesteppter Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 2 D Klima Funktionsfutter
- Herausnehmbare vollflächige Pu Schaum Einlage, austauschbar
- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11

- Metallfreie Flex Durchtrittsicherheit
- 2-fach geschäumte Polyurethan Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad, profiliert
- Laufsohle profiliert, öl-, benzin und laugenbeständig sowie vollständig rutschhemmend SR, hitzebeständig bis circa 120 °C



### MORENO S1PS ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **07546NRCE**

## +++PRACTICE

- Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung
- Mit hochgesteppter Zungenlasche
- Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- Klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar

- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12
- Spezielle Sportlaufsohle, stark rutschhemmend SRC und abriebarm
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120 °C, antistatisch



**METALL FREI**

### PRACTICE S1P GREEN ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRVF**



**METALL FREI**

### PRACTICE S1P BLACK ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRNR**

- Lederfreies nässeabweisendes Polyamid Stoff Oberteil, nahtfreie Verarbeitung
- Frontschutz und Schnürleiste aus stabilem TPU
- Hochgesteppte Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 3D Klima Funktionsfutter, klimafreundlich
- Herausnehmbare vollflächige Einlage aus dauer-elastischem EVA mit Stoffauflage, austauschbar

- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreie Flex Durchtrittsicherheit
- Gummi-Verbund Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad, profiliert, (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), öl, benzin und laugenbeständig sowie hitzebeständig bis circa 140°C



**CHRIS S3 S ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0013BOK11NRGS**

**+++GUMMI-VERBUNDLAUF SOHLE MIT HOHEM DÄMPFUNGSGRAD LAUFEN WIE AUF WOLKEN**



**KEYNES S3 S ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0016RON31BMRS**



**GEORGE S3 S ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0013BON23BMGF**



**CORSICA S1PS ESD**

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7545MRBMRS**



- Hautfreundliche Oberleder und Textilien
- Puren Front- und Heckschutz
- Luftige hochgesteppte Klima-TEX-Polsterzunge und Klima-TEX Bordüre
- Hautfreundliches Tex-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittsschutz PS metallfrei

- PU/PU-Laufsohle mit Fersendämpfung, profiliert, LG-Ausrüstung
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend \*  
SR (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), hitzebeständig bis ca. 120 °C



+++LG-GEPRÜFT UND AUCH ZUGELASSEN FÜR ARBEITEN AUF LEITERN

+++NEUE NORMVORTEILE NACH EN 20345:2022: LG, SR, S-DURCHTRITTSCHUTZ



**DETROIT S1P S ESD**  
Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7538NRGS



**BALTIMORA S3 S ESD**  
Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537BMGF



**SANREMO S3 S ESD**  
Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537MRBMS



**RICHMOND H S3 S ESD**  
Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7541BMGF



- Pflegeleichtes Microfaser-Leder-Klima-Obermaterial mit 5-Punkt-Schnürung
- Hochgesteppte Zungenlasche, damit kein Schmutz reinkommt
- Angenehm zu tragendes Klima-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12

- Rutschhemmende Flach-Keil-PU Laufsohle, rutschhemmend SRC, nicht kreidend
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch



+++EINFACH GESCHÄUMTE LAUF SOHLE FÜR BESONDERS WEICHEN AUFTRITT UND BIEGSAMKEIT



**METALL FREI** NITRO S3 BLACK BLUE ESD  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522NRAZ



**METALL FREI** NITRO S3 BLACK ORANGE ESD  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522NRGR



**METALL FREI** NITRO S3 BLACK RED ESD  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522RSNR



**METALL FREI** NITRO S3 WHITE ESD  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522BIBI



## +++ALLROAD

- Oberteil aus Nubukleder und Nubukspaltleder
- Puron Front- und Heckschutz
- Hochgesteppte 3d-TEX-Polsterzunge und TEX-Polsterkragenabschluss
- Arretierhaken und 4 bequeme Schlaufschnürösen
- Atmungsaktives 3D TEX Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 12 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Nitril-Laufsohle, profiliert, vollständige Anti Rütteldämpfung dank Phylon-Eva-Komfortschicht
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



## +++ULTRALEICHTE LAUFSOHL E FÜR MAXIMALEN HALT UND STABILITÄT



**STIRIA BLACK L S3**

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7528NRNR



**OKAYAMA BLACK H S3**

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529NRNR



**MOTEGI  
BLACK-YELLOW H S3 ESD**

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529NRGF



**STONE S3 ESD**

Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529TAGI

**AUCH ALS HALBSCHUH S3 ERHÄLTlich**  
ROC S3 ESD Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7528TAGI



# TRADITION UND QUALITÄT VEREINT

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND  
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS  
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND  
HOCHMODERNES SCHUHWERK.  
KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.



## NEON HRO S3

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder  
POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend  
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,  
seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht  
kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle  
leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig  
bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g**



## GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g**



**+++ SELBSTLEUCHTEND  
BEI DUNKELHEIT**

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: [www.sander-schuhe.com](http://www.sander-schuhe.com)



### ISERAN S3 UK-ESD

Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässechutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfreie hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickeltes ONTEX® Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g**



### COSMOS S3-ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g**



### ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**



### VESUVE S3 UK HRO SCHWEISSERSTIEFEL



Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstieg-System, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsteter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimalösung durch **ARTICO FRESH® Ausrüstung**, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g**



**METALL  
FREI**



### SHIELD S3-ESD



Rind Fettleider mit **Waterproof Membran KENZO+**® für dauerhaften Nässechutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12



**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**

**WATER  
PROOF**

**METALL  
FREI**



### FIELD S3-ESD



Rind Fettleider mit **Waterproof Membran KENZO+**® für dauerhaften Nässechutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12



**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g**

**WATER  
PROOF**

### EXTRAWEIT



### ACCESS S3-ESD



Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten



Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12



**Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107**  
**Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g**



### TOTAL S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109**  
**Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g**





## VICKERS S3 ESD



Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor



PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 140 °C hitzebeständig



Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831  
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



**EXTRAWEIT**



## UTOPIA S1P ESD



Oberteil aus stabilem Rindleder. Grosse Öffnungen, doppelter Robusta Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre



ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittsschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 70812  
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



## CURTIS S3 ESD



Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor



PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 140 °C hitzebeständig



Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830  
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



**EXTRAWEIT**



## SWIFT S3



ONDURA® – Nässerschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgestepte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung



Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittsschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °



Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841  
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



METALL  
FREI



## OCEAN S3-ESD

Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.

Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.

**Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

+++ ZUSÄTZLICHER  
FRONTSCHUTZ

METALL  
FREI



## PALLAS S3-ESD

Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.

Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.

**Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

+++ ZUSÄTZLICHER  
FRONTSCHUTZ

Kälteisolierend  
bis -20°C



Seitlicher  
YKK®Reiß-  
verschluss

Thinsulate  
INSULATION 3M

## KINLEY S3 GANZZAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher YKK-Reißverschluss an der Innenseite

**Thinsulate-Membran®** waterproof, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes DFD® Futter

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104

Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g

## TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®- Abschluss und extra hochschließender hochgesteppter Lederzunge

**Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne**

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111

Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



Webpelz-  
Thermo-  
innenfutter



## MONACO UP S2

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgestepter Zunge  
Klima-Funktionsfutter  
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Normal breit, Weite 11  
**Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g**



In zwei  
Sicherheitsklassen  
erhältlich

## AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®  
Atmungsaktives CAMBRELLÉ® Innenfutter  
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Normal breit, Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g**

## AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g**

## KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELLÉ® Innenfutter  
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Normal breit, Weite 11

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g**

Ideal an  
heißen Tagen



Extrem  
luftig

## SHADOW S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil. REFLEX® Zunge und Bordüre  
ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar  
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C  
Breit, Weite 12  
**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g**



METALL  
FREI



## ADVANCE S3-ESD

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss  
Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich  
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C  
Breit, Weite 12  
**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**



METALL  
FREI



## AIRSPEED S1-ESD

Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-Verschluss  
3D Klima-Funktionsfutter innen  
Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Breit, Weite 12  
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g**





METALL FREI

**+++ WASCHBAR BIS 60°C!**

**ANDROS S2**

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge

Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210  
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g**



METALL FREI

**FREEZ S2**

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge

Innenausstattung ARTICO Refresh® Futter, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, besonders rutschhemmende absatzfreie Laufsohle SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent Öl, benzin- und laugenresistent

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45202  
Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g**



METALL FREI

**LUNA S2**

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge

Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15209  
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g**



**+++ FERSENRIEMEN  
ZUM VORKLAPPEN**



**OPTIFORM  
OB -EN 20347  
BERUFSSCHUH-PANTOLETTE**

Obermaterial aus weißer Microfaser, abwaschbar und pflegefrei, Sanitized-Einlage

Atmungsaktives Innenfutter

Pantolette ohne Stahlkappe, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle, mit Saugnoppen

Normal breit, Weite 11

**Gr. 35-47 Bestell-Nr. 7501  
Gewicht (Gr. 42): ca. 340 g**



**SB AE EN 20347  
BERUFSSCHUH-PANTOLETTE**

Obermaterial aus Microfaser, Sanitized-Einlage

Atmungsaktives Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle, mit Saugnoppen

Normal breit, Weite 11

**Gewicht (Gr. 42): ca. 370 g Gr.**

**Modell Mediblack (schwarz)  
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 4510**

**Modell Mediform (weiß)  
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7500**



**FITCLOG BASIC 001**

Seitliche Belüftungsöffnungen sorgen für ein angenehmes Fußklima

Spezielle Trockenfuß-Einlage, antibakteriell und austauschbar

**Gr. 36-48  
Weiss Bestell-Nr. weiss 001  
Schwarz Bestell-Nr. schwarz 001**



**FITCLOG POWER 003**


Seitlich geschlossen und mit erhöhtem Schutz für die Ferse

Spezielle Trockenfuß-Einlage, antibakteriell und austauschbar

**Gr. 36-47  
Weiss Bestell-Nr. weiss 003  
Schwarz Bestell-Nr. schwarz 003**

## +++ERSATZEINLAGEN

### LAGERAUSWAHL



ideal im Sommer!



### MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE

FÜR ALLE SANTOS-S-MODELLE:  
FÜR SPARCO-SERIEN:  
ALLROAD, GYMKHANA, IMPULSE



3-Komponenten Aufbau  
Fußbett-Memory, Latex-Boden, Stoffoberseite  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102

### LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE

FÜR ALLE SANTOS-MODELLE:  
FÜR ALLE MTS-MODELLE



Mikroperforation  
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,  
hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101

## +++PFLEGEPRODUKTE

### JETZT NEU!

### QUALITÄTS- PFLEGEPRODUKTE für Ihre Sicherheitsschuhe von Collonil!

Fragen Sie uns,  
wir beraten Sie gerne!



## +++MESSGERÄT GEEICHT FUSS-LÄNGEN-BREITEN

Ermitteln Sie präzise Breite  
und Länge des Fußes zur exakten  
Ermittlung der Schuhgröße  
Bestell-Nr. 1071



### ALLROUND TECH- EINLAGE



#### FÜR ALLE MODELLE

Formschaum-Gewebe mit Textilauflage  
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-  
aufnehmend  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1088



### MTS TECH-EINLAGE

FÜR ALLE MTS-MODELLE



Formschaum-Gewebe  
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-  
aufnehmend  
Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093

## +++SCHNÜRSENKEL LAGERAUSWAHL

<b>Farbe:</b>	schwarz	schwarz/weiss	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz/weiss	schwarz/weiss
<b>Länge:</b>	100 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	120 cm	180 cm
<b>Ausstattung:</b>	rund	Nomex	Nomex	Nomex	Nomex	rund	rund
<b>BESTELL-NR.</b>	<b>1011</b>	<b>1080</b>	<b>1058</b>	<b>1028</b>	<b>1040</b>	<b>1043</b>	<b>1009</b>

Nomex: flammresistent





**SANDER**  
SICHERHEITSSCHUHE

# POWER AT WORK

NOCH MEHR SICHERHEITSSCHUHE FINDEN SIE AUF UNSERER  
**WEBSEITE: [WWW.SANDER-SCHUHE.COM](http://WWW.SANDER-SCHUHE.COM)**  
**WIR BERATEN SIE GERNE!**

© COPYRIGHT 2025– Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.  
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,  
Sander Handels-GmbH & Co. KG.

**Ihre Bezugsquelle:**